

giftigeplanten

Latijnse naam	Nederlandse naam	A. neerlandstuin	B. steko - kwekerij	C. Recreatieruiter	D. Belgische dwerggeiten	E. Dwerggeiten	F. Frisgroen - Gifgroen
Abrus precatorius	<i>paternosterboontje</i>	/	*** alle diersoorten, enkele zaden kunnen voor hond dodelijk zijn	/	/	/	zeer giftig (zaden) ongecoördineerde bewegingen, spierkrampen & stuipen, 1 zaadje voor kinderen mglk fataal; alle D gevoelig, enkele zaden mglk voor hond dodelijk
Achillea	<i>duizendblad</i>	bladeren / zwak giftig voor mens & dier	/	/	/	/	
Aconitum napelus	<i>monnikskap</i>	/	** alle dieren	/	/	dwerggeit: blauw of geelbloeiend, zwaar vergif, ook wortels	blauwe monnikskap: zeer giftig (alle delen) maagpijn, braken, kolieken, buikloop, rillingen & zweten, gevoelloosheid, hartverzwakking, huidontsteking & -prikkeling. M & D zelfde symptomen; wortels ruiken nr

giftigeplanten

Aconitum vulparia	<i>gele aconiet - monnikskap</i>	blad & bloem / zeer giftig voor mens & dier	/	/	/	/	gele monnikskap: idem blauwe monnikskap
Actaea	<i>gifbes</i>	/	M* Bessen	/	/	/	
Actaea spicata	<i>christoffelkruid</i>	bes / giftig voor mens	/	/	/	/	

giftigeplanten

Adonis	<i>adonis - kooltje vuur</i>	gehele plant / sterk giftig voor mens	M*	/	/	/	adonis vernalis - voorjaarsadonis: zeer giftig (alle delen) krachtige samentrekking hartspier, verwijdt kransslagaders; adonisoorten: giftig (alle delen), hartstoornissen
Aesculus hippocastanum	(witte) paardekastanje	/	/	/	/	/	zaden, schors, bladeren matig giftig inname: braken, buikloop, grote dorst, rood gelaat, angst, onrust M&D, zaden zonder bitterstoffen zijn voedzame zetmeelrijke spijs voor D.
Aethusa cynapium	<i>hondspeterselie</i>	bladeren / giftig voor mens	M*	/	/	dwerggeit: X	zeer giftig (alle delen) brandende pijn in mond- en keelholte & in maagdarkanaal, braken, beven, D eten er zelden van; zaden & bladeren lijken op peterselie, verschil = hondspeterselie ruikt walgelijk

giftigeplanten

Agrostemma	<i>bolderik</i>	/	M** zaden	/	/	/	
Amanita muscaria	<i>vliegenzwam</i>	/	M**	/	/	/	
Andromeda	<i>lavendelheide</i>	blad & bloem / zeer giftig voor mens	/	/	/	/	

giftigeplanten

Anemone nemorosa	<i>(bos)anemoon</i>	bosanemoon: sap / zwak giftig huidirritatie	Anemoon: M**	bosanemoon: paard: bladeren en sap; scherp & bitter, maagdarmonst., nierschade, verlamming; gedroogd niet gevaarlijk	/	/	
Anthurium scherzerianum	<i>flamingoplant</i>	/	M*	/	/	/	
Aquilegia vulgaris	<i>akelei</i>	wortels & blad / zwak giftig voor mens & dier	/	/	/	/	Akeleisoorten, giftig (alle delen, zeker zaden) maagpijn, braken, kolieken, buikloop, rillingen & zweten, gevoelloosheid, hartverzwakking, huidontsteking & -prikkeling

giftigeplanten

Arctostaphylos uva-ursi	<i>beredruif</i>	bes & blad / zwak giftig voor mens	/	/	/	/	
Araceae	<i>aronskelkfamilie</i>	/	/	paard: wortel & bessen	/	/	
Arum italicum	<i>aronskelk</i>	bes / giftig voor mens en dier	/	- irriteren slijmvliezen	/	/	

giftigeplanten

Asarum	<i>aronskelk</i>	blad en wortels / zwak giftig voor mens & dier	/	- indien veel: problemen maag-darmkanaal + verlamming centr. zenuwstelsel	/	/	
Atropa bella-donna	<i>wolfskers</i>	bes / giftig voor mens	** katten, honden & varkens + M**	paard: wortels, bessen, bloemen & bladeren; ook na drogen, voor mensen zeer giftig, voor paarden alleen bij grote hoeveelheden	/	dwerggeit: alle delen giftig	zeer giftig (alle delen) pupilverwijding, droge mond & keel, spraak- & slikstoornissen, dorst, warme droge huid, hoge koorts, gezichtsvermindering, opwinding overgaand nr ongevoeligheid, vertraagde ademhaling & hartslag; 3-4 bessen
Aucuba japonica	<i>broodboom</i>	/	M*	/	/	/	vruchten matig giftig, gn vergiftigingsverschijnselen bekend

giftigeplanten

Azalea japonica	<i>azalea</i>	/	** alle dieren	paard: zie rhododendron	geit: bladeren bijzonder giftig; speekseldelen, braken, koliek & bloed-diarree, tenslotte sufheid & verlamming (tegengif: sterke thee of aftreksel berkenbast)	dwerggeit: azalea: X	giftig (bladeren & bloemen - ook honing v bloemen) M : speekselvloed, tranen, neusslijmvliesontsteking, braken, vertraagde hartwerking, verlaagde bloeddruk, slaperigheid & verzwakte ademhaling; D : sterke speekselvloed.
Begonia sp.	Begoniasoorten	/	/	/	/	/	matig giftig: sap kan bij inname irriterend, braakwekkend en vochtafdrijvend werken
Brassica napus	<i>koolzaad</i>	/	/	paard: zaden; irriterend voor huid, maagdarm kanaal, lever en nieren	/	/	

giftigeplanten

Brassica nigra	<i>zwarte mosterd</i>	/	/	paard: zaden; suf, ontstekingen huid, maagdarkanaal, lever en nieren, kolieken, darmverstoppingen, ongecontroleerde bewegingen, dood door verlamming van ademhalings- en hartspieren	/	/	
Bryonia dioica	<i>heggenrank</i>	wortels / giftig voor mens	** varkens en huisdieren + M ** alle delen	paard: alle delen, vnl. wortels & bessen; ontsteking maagdarmslijmvliezen, diarree, veel urineren, zweten, moeilijke ademhaling, ongecoördineerde bewegingen, stuiptrekkingen	/	dwerggeit: alles, vnl. bes & wortel	zeer giftig (alle delen) vnl wortel & bessen; sap bij aanraking. M : braken, ontstekingen maagdarmslijmvliezen + bloederige buikloop, melkachtig plantensap huidontstekingen met rode vlekken, blaren, tot afsterven huid & D varkens & huisdiersoorten kunnen vergiftigd w; pluimvee na eten bessen ziek. wortels Heggenrank w verward met Peen of Raap

giftigeplanten

Buxus (sempervirens)	<i>palmboompje / randpalm</i>	vrucht & blad / sterk giftig voor mens	** dieren die snoeisel eten + B. sempervirens M* blad	paard: B. sempervirens: zaden, bladeren, bast van wortel; ook gedroogd; erg bitter; diarree, ongecoördineerd gedrag, stuiptrekkingen & verlamming van centr. zenuwstelsel, door ademhalingsverlammin	geit: palmgroen; maag- darmontsteking, slingerende gang & bewustzijnsstoornissen met meestal snelle dood na krampstadium; tegengif = tannine	/	zeer giftig (alle delen) vnl bladeren & bast v wortel, sap bij aanraking. M : kolieken, buikloop, braken, huidontsteking. D : afgeknipte twijgjes, meeste vergiftigingen bij varkens bij eten v snoeisel hagen
Calla palustris	<i>slangewortel</i>	/	M** alle delen	/	/	dwerggeit: alle delen giftig	
Chaerophyllum temulum	<i>dolle kervel</i>	/	/	paard: jonge stengels en zaden; darmproblemen en verlamming	/	/	

giftigeplanten

Chelidonium majus	<i>stinkende gouwe</i>	/	M* melksap (voor dieren)	paard: geeloranje sap bladeren & stengel, wortel (giftigst in herfst), smaakt bitter & scherp, gedroogd niet giftig; grote hoeveelheden: bloederige ontstekingen maagdarmkanaal, versnelde ademhaling,	/	dwerggeit: X	
Chrystantemum vulgare	<i>boerenwormkruid</i>	/	/	paard: bloemen & bladeren; krampen, opwinding, abortus & leverproblemen; smaakt bitter; paard herkent het niet in hooi	/	/	
Cicuta virosa	<i>wilde of waterscheerling</i>	/	** runderen zijn gevoelig + M *** Alle delen	paard: sap, wortel, ook gedroogd; stuipen, spierkrampen, brandende pijn in keel & mond, speekselvloed, kolieken, verwijding van pupielen, krampaanvallen, stuipen, uitputting, bewusteloosheid, dood	/	dwerggeit: 'waterschering' X	zeer giftig (sap) M brandende pijn keel- & mondholte, braken, speekselvloed, kolieken, opwinding, verwijding pupillen, zware krampaanvallen. D : vooral runderen gevoelig

giftigeplanten

Clematis (vitalba)	<i>bosrank</i>	/	C. vitalba: M* alle delen	/	/	dwerggeit: Clematis: X	
Clerodendrun	<i>kansenboom</i>	/	M*	/	/	/	
Colchicum autumnale	<i>herfsttijlloos</i>	sap / zeer giftig voor mens	M*** alle delen	paard: hele plant, ook gedroogd; irriterend op huid, remt celdeling, overvloedig speekselen, slikmoeilijkheden, darmkrampen, slijmerige diarree, grote dorst. Eenmaal in bloed: circulatiestoornissen,	/	dwerggeit: X	zeer giftig (alle delen)brandend gevoel mond, keel, maag, speekselvloed, braken, darmkramp, buikloop, dorst. M : 2 of 3 bladeren mgk dodelijk. D : wordt meestal niet gegeten, wel door eten blootgelegde knollen

giftigeplanten

Conium maculatum	<i>gevlekte scheerling</i>	/	/	/	/	dwerggeit: scheerling: alle delen giftig	zeer giftig (alle delen) vnl jonge bladeren voor de bloei & onrijpe zaden; braken, speekselvloed, buikloop, vertraagde ademhaling, gezichtsstoornissen, stuipen, koude, gevoelloosheid, spierslapte,
Convallaria majalis	<i>lelietje-van-dalen</i>	gehele plant / zeer sterk giftig voor mens	** ganzen en pluimvee + M *	paard: gehele plant; darmproblemen, onregelmatige hartslag, overmatig speekselen en verwijde pupillen	/	dwerggeit: hele plant zeer giftig	zeer giftig (alle delen) ook water in vaas waarin meiklokjes staan; duizeligheid, braken, misselijkheid, buikloop; M : vnl kinderen die bessen eten; D . eten slechts zelden van verse plant, ganzen & pluimvee melk dodelijk door
Cornus sanguineum	<i>rode kornoelje</i>	/	/	/	/	dwerggeit: vruchten giftig	

giftigeplanten

Cotoneaster	<i>dwergmispel</i>	/	M* bessen	/	/	dwerggeit: vlakke dwergmispel: vruchten	cotoneastersoorten: giftig (zaden, bladeren, wortels) M : maagdarmstoornissen; D : geen gegevens bekend
Crataegus sp.	meidoornsoorten	/	/	/	/	/	matig giftige delen: maag darmonsteking; M : zwak giftig
Cucurbita pepo	<i>sierpompoen</i>	/	** alle dieren	/	/	/	matig giftige delen: zaden & vruchten, braken, hevige diarree; enkel giftig voor D

giftigeplanten

Cyclamen	<i>cyclaam</i>	/	M*	/	/	/	
Cytisus scoparius	<i>brem</i>	zie Genista-soorten (verfbrem)	/	paard: peulen, zaden, jonge twijgen & bladeren; bij grote hoeveelheden: vergiftiging centraal zenuwstelsel en vertraagde hartwerking	/	dwerggeit: zaden & vruchten giftig	Cytisussp. - sierbrem: giftig (alle delen) opwinding overgaand in vertraagde hartwerking; D : grote hoeveelheden nodig alvorens vergiftiging
Daphne mezereum	<i>peperboompje</i>	alles, vooral vrucht / giftig voor mens	** alle dieren, vogels eten bessen + M*** Alle delen	/	/	dwerggeit: rood peperboompje: alle delen giftig	zeer giftig (alle delen) vnl bessen, sap bast bij aanraking; brandend gevoel mond, keel, maag, kolieken, buikloop, blaren. M : tiental bessen mglk dodelijk ; D : giftig, uitgezonderd vogels: eten de bessen

giftigeplanten

Dieffenbachia	<i>diefenbachia</i>	/	M** alle delen	/	/	/	
Digitalis purpurea	<i>vingerhoedskruid</i>	plant / zwak giftig voor mens	** paarden, runderen en geiten eten hiervan + M** alle delen	paard: alle delen, vnl. bladeren & zaden, ook gedroogd, diarree, koliek, onregelmatige hartslag, spasmen, hartstilstand, door kauwen mond-en keelontstekingen.	geit: (hartstilstand); herkauwers minder gevoelig (in pens w. gifstoffen deels omgezet in onschadelijke verbindingen); speeksel, koliek & diarree; hartwerking eerst langzamer, dan sneller, onregelmatige	dwerggeit: X	zeer giftig (alle delen) vnl bladeren & zaden; maagdarmonstekingen, braken, buikloop, hartstoornissen. M ; meeste D . raken verse plant niet aan, paarden, geiten & runderen wel
Equisetum arvense	<i>heermoes</i>	/	/	paard: bevat enzyme dat vit B1 afbreekt: teveel gegeten: schrikachtig, wankele gang, prikkelbaar, verminderde reflexen, verlamming, dood; mager worden (maar eetlust blijft); wordt gebruikt in kruidengeneeskunde	/	dwerggeit: kwadenaard, kan oorzaak zijn van erge diarree	

giftigeplanten

Equisetum palustre	<i>(moeras) paardestaart</i>	/	M*	paard: moeraspaardestaart: idem Equisetum arvense + nog andere giftige stoffen	/	dwerggeit: akker- en moeraspaardestaart: X	
Eranthis	<i>winterakoniet</i>	gehele plant / knol sterk giftig voor mens	/	/	/	/	
Euonymus europaeus	<i>kardinaalshoed / muts</i>	vruchten, twijgen, bladeren zwak giftig voor mens	** zaden ook gevaarlijk voor schapen, geiten & paarden + M** alle delen	paard: zaden, bladeren, bast (bladeren giftiger in zomer dan herfst); buikkrampen, darmontstekingen, buikloop, bloedcirculatiestoornis sen, krampen, sufheid	/	dwerggeit: kardinaalsmuts: bladeren, zaden & vruchten gevaarlijk	zeer giftig (zaden, bladeren & bast) + contact met zaagsel; braken, buikkrimp, buikloop, sufheid. M : houtbewerkers ziek na contact met zaagsel; D : zaden ook gevaarlijk voor geiten, schapen & paarden, zaden w dr vogels gegeten

giftigeplanten

Euphorbia (amygdaloides)	<i>(amandel)wolfsmelk</i>	amandel-: sap / giftig bijtend voor huid	M*	paard: zaden, sap, ook gedroogd, sterke geur en smaak, brandend op de huid, maagontstekingen & krampen	/	/	
Fagopyrum esulentum	<i>boekweit</i>	/	/	paard: bloemen & zaden giftig, veel: zonnebrand, rode huid, wondjes, nerveus, geagiteerd	/	/	
Fagus sylvatica	<i>beuk</i>	/	** vooral paarden & kalveren ook bij het eten van nootjes. Bosdieren hebben hier geen last van	paard: veel beukennootjes kan koliek & verlamming centr. zenuwstelsel geven	geit: beukenoten (blauwzuur); dieren eten ze echter graag en daardoor vergiftiging	dwerggeit: ene dier is gevoelig, andere niet	matig giftige delen: vergiftiging bij inname < 50 nootjes; M : hoofdpijn, irritatie, krampen; D : paarden en kalveren: acute buikpijn, kolieken, razernij, verlamming centr. zenuwstelsel, dood dr verstikking; goed voedsel voor

giftigeplanten

Galega officinalis	<i>wikke</i>	/	** runderen, geiten en schapen	paard: zie Vicia	/	/	giftig (vnl zaden, in mindere mate bladeren & wortels), bij runderen, geiten en schapen: kwijlen langs muil & neus; hoesten, krampen, verlamming; dood na 12-48 uur na eten v plant
Gelsemium	<i>gelsemium</i>	gehele plant zeer sterk giftig voor mens	/	/	/	/	
Genista-soorten	<i>verfbrem</i>	planten & zaden / giftig voor mens & dodelijk voor dieren	/	paard: zie Cytisus scoparius (=brem)	/	/	

giftigeplanten

Glechoma hederacea	<i>hondsdrif</i>	/	/	paard: hele plant; snelle zwakke pols, ademnood, verhoogde T, zweten, bibberen, duizeligheid, veel kan dodelijk zijn; gedroogd minder giftig	/	/	
Gloriosa superba	<i>prachtlelie</i>	/	M*	/	/	/	
Gratiola officinalis	<i>genadekruid</i>	/	/	/	/	/	giftig (bladeren & stengels), speekselvloed, braken, hevige buikloop, gezichtsstoornissen, ademhalingspijnenverl aming of hartstilstand, D : sporadisch vergiftigingen

giftigeplanten

Hedera (helix)	<i>klimop</i>	/	Hedera: M* blad en bes	paard: H. helix: vnl.bladeren & bessen; grote hoeveelheden bessen: spijsverteringsproblemen; bessen zijn echter bitter	/	dwerggeit: X	giftig (bessen & blad) braken, buikloop, koorts, stuipen, sufheid, coma, huiduitslag, D: geen vergiftigingsverschijnselen bekend
Heliotropium arborescens & europaeum	<i>tuinheliotroop & Europese heliotroop</i>	/	/	/	/	/	giftig (alle delen) bij grote hoeveelheden: spierzwakte, loomheid, versnelde ademhaling en polsslag, kolieken; gevaarlijk vr vee in open lucht
Helleborus (niger)	<i>nieskruid / kerstroos</i>	nieskruid/ gehele plant / zeer sterk giftig voor mens	Helleborus niger Kerstroos ** Alle dieren + M ** alle delen	/	/	/	kerstroos, giftig (alle delen) branderig gevoel in mond & keel, braken, maagpijn, buikloop, hartverzwakking; zeer giftig voor mens & dier

giftigeplanten

<p>Heracleum (mantegazzianum)</p>	<p><i>(reuzen)bereklauw</i></p>	<p>reuzenbereklauw: blad / veroorzaakt brandblaren</p>	<p>bereklauw M*** aanraken plantendelen</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>Heliotropium aborescens L. + Europaeum giftig (alle delen) bij grote hoeveelheden: spierzwakte, loomheid, versnelde ademhaling en polsslag, kolieken. Gevaarlijk bij vee in open lucht.</p>
<p>Hippophae rhamnoides</p>	<p><i>duindoorn</i></p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>dwerggeit: X</p>	

giftigeplanten

Hoya	<i>wasbloem</i>	/	M*	/	/	/	
Hyacinthus orientalis	<i>hyacint</i>	/	M*	paard: alle bolgewassen giftig	/	/	giftig (alle delen) vnl bollen, zaad, bollen bij veelvuldige aanraking; braken, buikloop, jeuk
Hyoscyamus niger	<i>bilzekruid</i>	/	M*** alle delen	paard: alle delen giftig (vnl wortels en zaden, ruikt sterk, alkaloiden , ook na drogen (hooi), onderdrukking centr. zenuwstelsel en hallucinaties	/	dwergeit: X	zeer giftig (alle delen) vnl wortels; pupilverwijding, droge mond & keel, spraak- & slikstoornissen, dorst, warme droge huid, hoge koorts, gezichtsvermindering, opwinding overgaand nr ongevoeligheid, vertraagde ademhaling

giftigeplanten

Hypericum perforatum	<i>Sint-Janskruid / hertshooi</i>	/	/	paard: hele plant, ook gedroogd, fotosensibiliteit, huidontstekingen, loslaten v. huid, geen trek in eten, zwakte, onzeker lopen, coma	/	dwerggeit: hertshooi X	
Ilex soorten - I.aquifolium	<i>hulst</i>	Ilex: blad & bes / sterk giftig voor mens en dodelijk voor dieren	Ilex: M* Bessen	paard: I.aquifolium: bessen & bladeren, nierproblemen, maagontstekingen	/	dwerggeit: vrucht giftig	I. aquifolium, giftig (bessen, blad) braken, buikloop, slaperigheid, 20 bessen kunnen vr kinderen dodelijk zijn; allerlei vogels eten de bessen
Ipomoea	<i>dagbloem</i>	zaad / sterk giftig voor mens	/	/	/	/	

giftigeplanten

Iris familie	<i>iris</i>	/	/	paard: bladeren & wortelstok; bij grote hoeveelheden: verhoogde T., maagdarmonstekingen, diarree	/	/	Irissp., giftig (blad, wortel) maag - darmontstekingen, buikloop; M : risicogroep; D : gevaarlijk bij inname v grote hoeveelheden
Juniperus sabina soorten	<i>sabijnse jeneverbes</i>	blad & bes / zeer sterk giftig voor mens	** herkauwers + M *** alle delen	paard: Juniperus: kloliek, diarree, darmontstekingen, bij ernstige vergiftiging dood na 1-3 dagen	/	dwerggeit: vruchten giftig	zevenboom: zeer giftig (alle delen) braken, maag darmontsteking, buikloop, kramp; M ; D : herkauwers bijzonder gevoelig
Juniperus virginianasoorten	<i>jeneverbes</i>	blad & bes / zeer sterk giftig voor mens	M *** alle delen	/	/	dwerggeit: Juniperus X	

giftigeplanten

Laburnum anagyroides	<i>gouden regen</i>	alles, vooral zaden / giftig voor mens & dier	** paarden & ezels + M** alle delen	paard: bloemen, wortels, zaden (peulen), bladeren, bast; dodelijk in kleine hoeveelheden; ook blauwe regen zeer giftig	geit: alle delen, vnl. bloemen & zaden; vergif cytisine (in melk -lammeren!) 0.5 g per kg lichaamsgewicht: krampen & dood door verstikking	dwerggeit: cytisine wordt met melk uitgescheiden, alle delen giftig	zeer giftig (alle delen) vnl wortels, bast & zaden; braken, brandend gevoel in mond & keel, buikloop, opwinding overgaand nr verlamming; M : 8 zaden mglk dodelijk , 2-3 gekauwde zaden al giftig vr kinderen; D :
Laurus nobilis	<i>laurier</i>	/	/	/	/	dwerggeit: X	
Leucojum aestivum	<i>zomerklokje</i>	blad / giftig voor mens	/	/	/	/	giftig (alle delen) buikloop, braken

giftigeplanten

Ligustrum vulgare	<i>liguster</i>	/	** vooral paarden, runderen & schapen + M* Blad en bes	paard: vnl. bessen, bladeren & bast; buikklasten, zwakke pols, daling lichaamsT., spiersamentrekkingen & stuipen, soms dood	geit: niet zo giftig als buxus; maag-darmonsteking	dwerggeit: zaden & vruchten giftig	giftig (bessen, blad & bast; sap aanraking) M: braken, buikloop, stuipen, bloedsomloopstoornissen, huidirritaties; D (vooral paarden, runderen, schapen): braken, buikloop, zwakke polsslag, daling
Linum Usitatissimum	<i>lijnzaad</i>	/	/	paard: jonge kiemplanten, bloemen, zaadhulzen, zaden, mogelijk blauwzuurvergiftiging, versnelde ademhaling, snelle pols, opwinding, verlamming en dood. Na 10 min koken niet giftig (lijnzaadbrokken positief voor spijsvertering).	/	/	vlas: giftig (vooral jonge kiemplanten, bloemen, zaadhulzen & zaden) versnelde ademhaling, gevolgd door opwinding, stuipen, verlamming & dood, M: risicogroep ; D: vergiftigingen na eten van lijnzaadkoeken of van lijnzaad (vlaszaad) zelf

giftigeplanten

Lonicera xylosteum	<i>kamperfoelie</i>	/	M*bessen	/	/	dwerggeit: vruchten giftig	Lonicerasp.: giftig (bessen) na eten v >30 bessen: braken, buikkrampen, bloederige buikloop, rood gezicht, koorts, hartstoornissen, slaperigheid & verzwakte ademhaling
Lupinus angustifolius	<i>blauwe lupine</i>	zaden / giftig voor vee	** alle dieren	paard: Lupinus: vnl. zaden, ook in hooi; veel wilde lupine eten: zenuwverschijnselen met krampaanvallen, onrust, verhoogde prikkelbaarheid, gebrek eetlust, T. stijging, dood 2-5 dagen door ademhalingsstilstand.	geit: Lupinus: sierlupinen, zaad (bijzonder bitter); ook gedroogd; geen eetlust, suf, later geelzucht, tenslotte verlamingsverschijnselen (# gele Lupinus Luteus = zoete zaad voor veevoeding, hoog eiwitgehalte)	dwerggeit: Lupine X (zoete Lupine is niet gevaarlijk)	Lupinussp.: giftig (alle delen , vnl. zaden) opwekkend, overgaand in verlamming v centraal zenuwstelsel, M : risicogroep; D : zenuwverschijnselen met krampaanvallen, onrust, verhoogde prikkelbaarheid, gebrek eetlust,
Lycium barbarum	<i>boksdooorn</i>	alles / zeer giftig voor mens	/	/	/	dwerggeit: bloemen en vrucht giftig	

giftigeplanten

Mahonia aquifolium	<i>druifstruik / mahonie</i>	/	M*	/	/	dwerggeit: mahonie: vruchten zijn giftig	alle delen matig giftig bij inname, maag en darm ontstekingen
Melilotus	<i>honingklaverfamilie</i>	/	/	paard: alle delen; niet giftig vers, wel na drogen (cumarine); remt bloedstolling, inwendige bloedingen, dodelijk	/	/	
Monstera	<i>gatenplant</i>	/	M*	/	/	/	

giftigeplanten

Narcissus	<i>narcis</i>	/	M*	paard: vnl. de bol (alkaloïden); maagdarmonsteking, krampen, verlamningsverschijnselen; alle bolgewassen giftig voor paarden (tulpen, hyacinten, sneeuwkllokjes, allium)	/	dwerggeit: loof & knol	
Nerium oleander	<i>oleander</i>	alles, ook honing / sterk giftig voor mens	** alle dieren + M** alle delen	paard: hele plant, ook gedroogd; zelfde als vingerhoedskruid; sap huidirritaties, maagdarmonsteking, koliek, bloederige diarree, verwardheid, pupilverwijding, hartritestoornissen, hartzwakte, verzwakte ademhaling, coma,	/	dwerggeit: X	zeer giftig (alle delen) ook oleanderhout & en water waarin bloemen & bladeren gevallen zijn; maagdarmonsteking, braken, buikloop, hartzwakte. M : één blad bij kind mglk dodelijk; ook D zelfde verschijnselen; mglk

giftigeplanten

Nicotiana tabacum	<i>(sier)tabak</i>	blad & bloem / matig giftig voor mens	** het eten van gedroogde bladeren + M*** alle delen	paard: alles behalve rijpe zaadjes; alkaloïde nicotine wordt minder na drogen; maagdarmproblemen, slijmvliesprikkeling, versnelde ademhaling, spierrillingen, verlamming; 300 à 500g nicotine = dodelijk	/	dwerggeit: X	zeer giftig (alle delen, behalve rijpe zaadjes) brandende mond & keelholte, braken, buikloop, slijmvliesprikkeling, koud zweten, hoofdpijn. M: zorg dat kinderen gn sigaren/sigaretten kunnen eten of kauwen
Oenanthe aquatica	<i>watertorkruid</i>	plant / zwak giftig	/	/	/	/	
Oxalis acetosella	<i>witte klaverzuring</i>	blad / zwak giftig voor mens	/	/	/	/	

giftigeplanten

Papaver	<i>klaproos</i>	/	** dieren die onrijpe zaden eten + M* melksap	<i>Papavar Rhoëas</i> : paard: vooral sap = giftig, smaakt en ruikt niet lekker, zaden in hooi: kolieken, darmverstoppingen, bloederige buikloop, zenuwverschijnselen	geit: giftigst bij bloei & begin zaadvorming; krampaanvallen (in begin-stadium tannine = tegengif)	dwerggeit: klaproos X	papaversoorten: zeer giftig (alle delen) rood gezicht, vernauwde pupillen, moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking; M ; D niet makkelijk eten vanwege onaangename geur & smaak, enkel vergiftiging dr onrijpe zaden
Papaver somniferum	<i>slaapbol</i>	sap / dodelijk bij grote hoeveelheden	Indische slaapbol: M* Zaden	paard: hele plant, vnl. onrijpe zaden (rijpe bollen niet), onrijpe stengels en zaaddozen in hooi; rusteloosheid, veel speekselen, verhoogde ademhaling, verlaging T., bewusteloosheid	/	/	zie papaversoorten
Partenocissus	<i>wilde wingerd</i>	/	/	/	/	dwerggeit: vruchten giftig	

giftigeplanten

Pernettya	<i>pernettya</i>	blad & bloem / giftig voor mens	/	/	/	/	
Phaseolus vulgaris	<i>bonen</i>	/	M* rode peul	paard: onrijpe peulen, zaden, gekiemd bonen; bloederige maagdarmonsteking, krampen, verminderde jodiumopname dr schildklier	/	/	
Philodendron	<i>philodendron</i>	/	M*	/	/	/	

giftigeplanten

Phytolacca americana	<i>karmozijsbes</i>	bes & blad / giftig voor mens	/	paard: hele plant & onrijpe bessen; maagdarmonsteking & diarree	/	/	matig giftige delen: alle delen bij inname, vnl wortel & onrijpe bessen mt zaden; M: 1-2u na inname hevig braken, maag-darm ontstekingen, stoornissen centr. zenuwstelsel, enkele onrijpe bessen kunnen kind vergiftigen; D:
Podophyllum	<i>voetblad</i>	gehele plant / matig giftig voor mens	/	/	/	/	
Polycronum (Fallopia) convolvulus	zwaluw tong	/	/	/	/	/	matig giftige delen, wslk alle delen bij inname, eten rauwe bladeren mglk overgevoeligheid licht, bloedaandrang in gezicht & oren, huidvlekken, lever & nierbeschadigingen, branderige ogen; varkens: maag &

giftigeplanten

Polygonum persicaria - Polygonum hydropiper	perzikkruid - /	/	/	/	/	/	matig giftige delen, wslk alle delen bij inname, eten rauwe bladeren mgk overgevoeligheid licht, bloedaandrang in gezicht & oren, huidvlekken, lever & nierbeschadigingen, branderige ogen; varkens: maag &
Polygonatum multiflorum	salamonszegel	/	/	/	/	/	bessen matig giftig bij inname: braken, maag darm ontstekingen, buikloop
Primula obconica	<i>sleutelbloem</i>	/	M*	/	/	/	

giftigeplanten

Prunus soorten	<i>prunus</i>	zie P. serotina; P. virginia	zie P. laurocerasus	paard: alle Prunussoorten (kers, pruim, vogelkers, Japanse sierkers, sleedoorn); onrustig, krampen, moeilijk ademen, na een uur dood	/	dwerggeit: bladeren perzik, pruim & kers min of meer gevaarlijk	
Prunus dulcis	<i>bittere amandel</i>	/	/	paard: zie Prunus	/	/	zeer giftig (zaden) opwinding, samentrekkingen & ademhalingsstoornissen; M : 3 gekauwde of geplette zaden bij kinderen mgk ernstige vergiftiging
Prunus laurocerasus	<i>laurierkers</i>	/	M * blad en zaad	paard: gehele plant; jonge lichtgroene bladeren giftigst; blauwzuurglycosiden - > blauwzuurvergiftiging; opwinding, ademhalingsstoornissen, giftig indien >5kg gegeten, dood zonder voorafgaande	/	dwerggeit: bladeren min of meer gevaarlijk	giftig (alle delen) opwinding, samentrekkingen, ademhalingsstoornissen; D : eten zelden v plant

giftigeplanten

Prunus serotina	<i>bospest</i>	bes & twijgen / giftig voor mens en dier	/	paard: zie Prunus	/	/	
Prunus virginiana	<i>Amerikaanse bospest - vogelkers</i>	bospest: blad & wortels / giftig voor mens & dier	/	paard: zie Prunus	geit: (vogelkers), na opname wordt blauwzuur gevormd. Stikstof bemesting, droogte, vorst & bespuiting verhogen gifgehalte (verlept loof = zeer gevaarlijk)	/	
Pteridium aquilinum	<i>adelaarsvaren</i>	blad / kankerverwekkende stoffen	M*	paard: alle delen, vooral wortel, ook gedroogd, bevat enzym dat vit B1 afbreekt, zenuwstoornissen, zonder behandeling dodelijk	/	dwerggeit: X + varens X	

giftigeplanten

Pulsatilla vulgaris	wildemanskruid	/	/	/	/	dwerggeit: X + varens X	Pulsatilla vulgaris wildemanskruid giftig (blad & sap, sap bij aanraking) maag-, darmontsteking, opwekkend overgaand in verlamming, huidontstekingen, D: zelden vergiftigingen
Pyracantha	vuurdoorn	/	M* bessen	/	/	/	zaden, wortels, bessen, bladeren matig giftig bij inname; misselijkheid, braken & droge mond, verwijde pupillen, versnelde hartslag & koorts bij eten bessen, hete droge huid
Quercus robur	eik	/	/	paard: jonge eikels, jonge bladeren; grote hoeveelheden: darmverstoppingen, weinig eetlust	geit: eikels (zeker onrijp) hoge tanninegehalte; dieren eten ze echter graag en daardoor vergiftiging	dwerggeit: eikels: X	giftig (jonge bladeren & groene eikels) sufheid, darmverstopping, hevig urineren & versnelde pols & ademhaling, later soms buikpijn, bloederige & slijmerige buikloop, beven & dood dr uitputting; M: geen

giftigeplanten

Ranunculus	<i>boterbloem(soorten)</i>	/	M*	paard: sap van alle delen, smaakt scherp; speekselvloed, mondslijmvliesontst., koliek, maagdarmonst, bloederige buikloop, nierontst.; gedroogd niet giftig	/	dwerggeit: familie van de monnikskap, zeer giftig	
Ranunculus ficaria	<i>speenkruid</i>	plant / giftig voor mens	/	/	/	/	
Rhamnus soorten	<i>vuilboom / sporkehout / (wegedoorn)</i>	bes & twijgen / giftig voor mens & dier	Rhamnus frangula ** alle dieren	/	geit: Rhamnus frangula: blad, hout & bessen; maag-darmonsteking, vaak gepaard met bloed-diarree. (behandeling lijnzaadlijm)	dwerggeit: sporkehout: bladeren, zaden, vruchten gevaarlijk + Wegedoorn: vruchten giftig	Rhamnus frangula matig giftig: vrucht, bladeren, bast bij inname van grote hoeveelheid M & D ; hevige diarree, buikloop, koorts, duizeligheid

giftigeplanten

Rheum rhabarbarum	<i>rabarber</i>	/	** vooral varkens en geiten	/	/	dwerggeit: grote hoeveelheden: diarree	giftig (bladschijven) overgeven, buikloop, verminderde bloedstolling; M: risicogroep : mensen; D: vooral varkens en geiten gevoelig
Rhododendron	<i>rododendron</i>	catawbiense - ponticum blad / dodelijk voor rundvee	** alle dieren + M** bloem en blad	paard: vnl. bladeren & bloemen; sterke speekselvloed, krampen, spiertrillingen, spierzwakte, onzekere gang, hoestejn, verzwakte ademhaling	geit: bladeren bijzonder giftig; speekseldelen, braken, koliek & bloed-diarree, tenslotte sufheid & verlamming (tegengif: sterke thee of aftreksel berkenbast)	dwerggeit: bladeren giftig	giftig (blad & bloem) M: speekselvloed, tranenvloed, braken, buikloop, stuipen, hevige transpiratie, vertraagde hartwerking, verlaagde bloeddruk, slaperigheid & verzwakte ademhaling; D: speekselvloed,
Rhus radicans	<i>azijnboom/gifsumak</i>	azijnboom: blad / veroorzaakt huiduitslag bij mens	gifsumak: M*** alle delen	/	/	/	

giftigeplanten

Rhus typhina	<i>azijnboom</i>	/	M* blad en vrucht	/	/	/	
Ricinus (communis)	<i>wonderboom</i>	gehele plant, vooral zaden / zeer sterk giftig voor mens	** alle dieren + Ricinus communis: M** zaden	/	/	/	zeer giftig (alle delen, vnl zaad & wortels) brandend gevoel in mond & keel, buikloop, darmklachten, nieraandoeningen; M : 1-3 gekauwde zaden voor kind mglk dodelijk; D : krijgen enkele uren of dagen
Robinia Acacia	<i>acacia</i>	/	M* schors en vruchten	/	/	/	

giftigeplanten

Robinia pseudoacacia	<i>gewone acacia/ witte acacia</i>	alles / blad gevaarlijk voor paarden, bloem en twijgen dodelijk	** vooral paarden	paard: vnl bast; mondontsteking, koliek; grote hoeveelheden: hartstoornissen & verlammingen	geit: vnl. bast (vnl. in herfst); bloedige maag-darmonsteking	/	giftig (alle delen, vnl bast, stam & twijgen) kramp, slaperigheid, braken, M: risicogroep : mensen; D: paarden het gevoeligst : bij geringe hoeveelheid reeds mondontstekingen, kolieken, buikloop gevolgd dr verstopping
Ruta graveolens	<i>wijnruit</i>	/	M*	/	/	/	
Salvia sp.	Saliesoorten	/	/	/	/	/	matig giftig, bladeren zijn weinig giftig, maar aftreksels kunnen problemen geven

giftigeplanten

Sambucus nigra	<i>gewone vlier</i>	sap van onrijpe vruchten / gevaarlijk voor mens	** dieren eten er niet van	paard: vlier mag gegeten worden	/	/	matig giftig: verse bladeren & schros, onrijpe bessen in lichte mate bij inname, braken en hevige buikloop, maag & darm ontsteking, dieren mijden de plant
Sambucus racemosa	<i>trosvlier, bergvlier</i>	blad & vrucht / gevaarlijk voor mens	/	/	/	dwerggeit: trosvlier: zaden & vruchten giftig	
Sanquinaria	<i>sanquinaria</i>	gehele plant, vooral het sap / zeer sterk giftig voor mens	/	/	/	/	

giftigeplanten

Saponaria officinalis	<i>zeepkruid</i>	/	M** worstelstok	/	/	/	
Sarcococca	<i>sarcococca</i>	gehele plant / gevaarlijk voor mens, matig giftig	/	/	/	/	
Securigera varia	<i>bont boonkruid</i>	plant / zeer giftig voor mens	/	/	/	/	

giftigeplanten

Sedum acre L.	<i>muurpeper</i>	/	/	/	/	/	giftig (kruid) braken & hevige diarree
Senecio	<i>kruiskruid</i>	/	M*	/	/	dwerggeit: X	
Senecio jacobaea	<i>jacobskruiskruid</i>	/	/	paard: alle delen; vers & gedroogd; bitter, echter onherkenbaar in hooi; soms acuut: spierzwakte, loomheid, versnelde ademhaling & pols, koliek + dood; accumulatief: geelzucht, dood	/	dwerggeit: Jacobskruid X	

giftigeplanten

Sinapsis alba	<i>witte mosterd</i>	/	/	paard: idem zwarte mosterd (Brassica nigra)	/	/	
Sinapsis arvensis	<i>herik</i>	/	/	paard: zaden & groene delen, irriteren huid, maagdarkanaal, lever en nieren; zie zwarte mosterd (Brassica nigra)	/	/	
Solanum	<i>nachtschade</i>	gehele plant / vooral de bessen / sterk giftig voor mens	/	zie Solanum dulcamara, S. nigrum, S. tuberosum	/	/	

giftigeplanten

Solanum dulcamara	<i>bitterzoet</i>	zie Solanum	/	paard: groene bessen zijn giftigst (alkaloïden), ook bladeren, stengel en rode bessen giftig, ook gedroogd; paarden lusten het niet, veel bessen --> maagslijmvliesbeschadiging	/	/	giftig (alle, onrijpe bessen) braken, buikloop, huiduitslag, hallucinaties, lusteloosheid, verlamningsverschijnselen & coma, M: risicogroep; D: zelden vergiftigingen
Solanum nigrum	<i>zwarte nachtschade</i>	zie Solanum	/	paard: vooral onrijpe bessen, ook stengel en bladeren, rijpe bessen niet, sterke smaak, maagdarfstoornissen, verwijding pupillen, neerslachtigheid, liggen in stal, ongecoördineerde bewegingen, versnelde ademhaling & hartslag	/	dwerggeit: X	zeer giftig (alle delen vnl onrijpe bessen) huiduitslag, braken, buikloop, verlamming, D eten plant niet graag
Solanum pseudocapsicum	oranjeappelboompe	/	/	/	/	/	vruchten matig giftig

giftigeplanten

Solanum tuberosum	<i>aardappelplant</i>	zie Solanum	/	paard: bessen, stengel, bladeren, groene knollen, knolscheuten (solanine) (niet in rijpe verse knollen), giftige werking op maagdarkanaal, afbraak rode bloedlichaampjes	/	dwerggeit: uitlopers van aardappelen: solanine, gevaarlijk	giftig (stengels, bladeren, groene knollen & knolscheuten, beschimmelde knollen) overvloedig speekselvloed, braken, buikloop, spierversijving, ongecoördineerde bewegingen,
Sophora japonica	<i>honingboom</i>	peul zaad & schors / sterk giftig voor mens	/	/	/	/	
Sorbus sp.	lijsterbessoorten	/	/	/	/	/	matig giftig, mogelijk zaden, bloemen & bladeren, maag-darm ontsteking

giftigeplanten

Spartium	<i>Spaanse brem</i>	gehele plant, incl. peulen sterk giftig voor mens	/	/	/	/	
Symphoricarpus albus	<i>sneeuwbes</i>	/	/	/	/	dwerggeit: zaden & vruchtig giftig	giftig (bessen) slijmvliesontsteking, braken, buikloop, bewusteloosheid; D : geen vergiftigingen bekend
Taxus baccata	<i>gewone taxus - venijnboom</i>	takken, naalden en zaden / zeer giftig voor paarden, koeien & schapen	** alle dieren	paard: blaadjes, schors, pitten; ook gedroogd; bladeren & bessen zeer giftig; mogelijks reeds na 5 min. dodelijk	geit: naalden, zaden & hout zeer giftig (rode mantel van bessen niet vogels eten bessen); 100g = hartverlamming na enkele uren (dood), bij minder: maag-darmonsteking, dood na langere tijd; ook schapen, runderen, paarden. Katten &	dwerggeit: taxus: zeer giftig; venijnboom: zeer giftig zowel naalden als bessen	zeer giftig (bladeren, schors, zaad & bessen) maagdarmonsteking, duizeligheid, verwijding pupillen, spiersamentrekkingen, purperen huidvlekken, onregelmatige polsslag; M : enkele bessen voor kind levensgevaarlijk; D :

giftigeplanten

Thuja	<i>levensboom</i>	blad, twijgen & hout / zeer sterk giftig voor mens	/	paard: vnl. takken; ademhalingsmoeilijkhe den, schuim om mond, darmkrampen	/	/	zeer giftig (alle delen vnl bladeren) maagdarmstoornissen, krampen; M; D : eten meestal niet, paarden & runderen wel: overvloedig speekselafscheiding, kolieken, bloederige buikloop & verlamming, koud w
Trifolium hybridum	<i>bastardklaver</i>	/	/	paard: hele plant giftig, veel: zonnebrand, leverschade, hoefbevangenheid	/	/	
Ulex	<i>gaspeldoorn</i>	gehele plant / sterk giftig voor mens	/	/	/	dwerggeit: hele plant giftig	

giftigeplanten

Veratrum	<i>nieswortel</i>	gehele plant / sterk giftig voor mens	/	/	/	/	
Viburnum opulus	<i>Gelderse roos / sneeuwbal</i>	/	/	/	/	dwerggeit: Gelderse roos: vruchten zijn giftig; sneeuwbal: bladeren	giftig (bladeren, schors, bessen) maag-, darmontsteking
Vicia	<i>wikke</i>	/	zie Galega officinalis	paard: alle delen, vnl. boonachtige zaden, leverbeschadiging, gevoeligheid zonlicht, geelzucht, verlamming slokdarm, diarree, bloederige urine	/	dwerggeit: X	

giftigeplanten

Viscum album	<i>maretak</i>	/	** vogels eten de bessen	/	/	dwerggeit: vruchten giftig	giftig (bladeren & bessen) maag-darmontsteking, buikloop, darmklachten; merels & lijsters eten bessen graag
Wisteria sinensis	<i>blauwe regen</i>	/	/	paard: zeer giftig	/	X	giftig (tak, peul, zaden) braken, buikloop

Kolom A: Neerlandstuin: <http://www.neerlandstuin.nl/algemeen/giftig.html>

[Kolom B: Steko - plantenkwekerij: http://www.steko.nl/info-giftig-2.htm](http://www.steko.nl/info-giftig-2.htm)

Met twee lijsten:

- 1) giftige planten voor mensen en dieren
- 2) giftige planten voor mensen (aanduidingen uit deze lijst zijn voorafgegaan door **M**)

[Kolom C: Giftig voor paarden: recreatieruiter: http://www.recreatieruiter.nl](http://www.recreatieruiter.nl)

Klik de rubriek info aan, en dan de link giftige planten.

Bijkomend worden ook enkele groenten en fruit vermeld: bv. appel, peer, tomaat, koolsoorten, etc.

Deze site geeft ook planten die een paard **WEL** mag eten: distels, brandnetels, hop, vlier, braam, berk, wilg, paardebloem, akkermelkdistel en groot hoefblad.

[Kolom D: Belgische Organisatie Dwerggeiten: http://www.dwerggeiten.be/dwerggeiten/giftigeplanten/giftigeplanten.htm](http://www.dwerggeiten.be/dwerggeiten/giftigeplanten/giftigeplanten.htm)

Vermelding van enkele giftige planten/bomen voor geiten.

[Kolom E: dwerggeiten: http://users.skynet.be/sitemap/index1.htm](http://users.skynet.be/sitemap/index1.htm)

- Mangolia wordt ook vermeld (X)
- Pirisboompje wordt ook vermeld (Pieris?): speekselen, braken, opgewonden zijn, longoedeem
- en ook: loof van tomaten, spruiten en tulp

[Kolom F: http://www.tuinkrant.com/tkarchief/tk/info/giftig_frisgroen_gifgroen.htm](http://www.tuinkrant.com/tkarchief/tk/info/giftig_frisgroen_gifgroen.htm)

Digitale versie van een brochure uitgegeven door het PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut) te Antwerpen in 1995 naar aanleiding van de tentoonstelling *Frisgroen! Gifgroen?*.

Bepaalde planten kunnen voor dieren levensgevaarlijk zijn. Planten die giftig zijn voor mensen hoeven dat niet te zijn voor dieren en omgekeerd.

M = mens; **D** = dier

Worden verder ook nog vermeld:

- Tomaat (*Solanum lycopersicum*) giftig, stengels & bladeren, groene of onregelmatig gekleurde tomaten bevatten geringe hoeveelheden gifstoffen

Deze lijst moeten we nog verder invullen met: Tuinplanten met irriterende werking die na aanraking overgevoeligheid voor zonlicht of verbranding veroorzaken